CHING FENG
HOME FASHIONS



羅馬簾

羅馬簾採用柔和優雅的布料設計，為室內空間增添溫潤質感，同時兼具光線控制、隱私與精緻裝飾效果。無拉繩操作系統支援順暢且兒童安全的日常使用；豐富多樣性面料與安裝方式選項，適合各類住宅空間與設計風格。

目錄

001
無拉繩遮光經典羅馬簾 01

002
無拉繩遮光羅馬蜂巢簾 05



003
無拉繩遮光磁吸折疊式羅馬簾 09



CHING FENG
HOME FASHIONS



UP
Upgraded

無拉繩遮光

經典羅馬簾

產品型號：3S

CERTIFIED BEST FOR KIDS

PARENTS FOR LAB TESTED Mom APPROVED WINDOW BLIND SAFETY

Roman





產品介紹

無拉繩遮光經典羅馬簾結合柔和布料外觀與實用光線控制，營造溫暖舒適的室內氛圍。層疊布料結構有助於提供隱私、柔和濾光與提升室內舒適度；無拉繩升降系統操作順暢且符合兒童安全需求。採用耐用梭織布料，外觀細緻並易於日常保養。提供多種尺寸與面料選項，並支援靈活多元安裝方案，適合多種住宅應用。

產品規格

產品名稱	無拉繩遮光經典羅馬簾
產品型號	3S
寬度範圍	20 – 72 英吋（可提供客製化尺寸）
高度範圍	18 – 72 英吋（可提供客製化尺寸）
產品顏色	白色、淺灰、灰色、亞麻色、奶油色、海霧色、靛藍色（可提供客製顏色）
簾身材質	100% 聚酯纖維
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定、免釘牆安裝
寬度扣減	1英吋或依需求客製
CPSIA 總鉛含量	符合規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次
水萃取液 pH 值	通過
撕裂強度	通過

特色與優勢

優雅布料外觀

- 柔和布料結構可融入多種室內風格，呈現乾淨細緻的質感。
- 層次分明的折疊設計增加了視覺紋理並提升窗飾整體美感。

採光控制與隱私性

- 設計可兼顧自然採光與日常隱私需求。
- 提供多種布料，滿足不同光線與舒適度偏好。

無拉繩安全與順暢操作

- 無拉繩升降設計，提升兒童與寵物居家環境的使用安全。
- 升降操作順暢兼具便利性，呈現俐落簡潔的現代外觀。

多元設計與應用

- 提供多種顏色、紋理與布料選擇，滿足不同室內設計需求。
- 適合臥室、客廳、餐廳等多元住宅空間。



遮光背襯布料



無拉繩操作



易於清潔

傳統有繩羅馬簾 vs 無拉繩經典羅馬簾

比較項目	傳統有繩羅馬簾	無拉繩經典羅馬簾
操作系統	拉繩控制	↗ 無拉繩升降系統
兒童安全	有繩索纏繞風險	↗ 安全無拉繩設計
外觀視覺	外露垂掛拉繩	↗ 乾淨簡約外觀
使用體驗	需手動調整繩索	↗ 順暢升降與隨停控制
維護保養	繩索容易纏繞或磨損	↗ 低成本維護結構
整體安全	基本安全標準	↗ 兒童與寵物安全升級

實際性能可能依產品配置與客戶需求而有所不同。

無拉繩安全升級

俐落現代美感

順暢升降控制



CHING FENG
HOME FASHIONS



UP
Upgraded

無拉繩遮光

羅馬蜂巢簾

產品型號：3Q

CERTIFIED BEST FOR KIDS

PARENTS FOR LAB TESTED Mom APPROVED WINDOW BLIND SAFETY

Roman





產品介紹

結合羅馬簾布摺外觀與蜂巢隔熱結構，此款無拉繩遮光簾以俐落現代的設計，提供更佳的隱私、光線控制與節能效果。無拉繩升降系統操作安全順暢，適合兒童與寵物友善空間。可提供客製裁寬或標準尺寸，並搭配簡易安裝選項，快速完成安裝。

產品規格

產品名稱	無拉繩遮光羅馬蜂巢簾
產品型號	3Q
寬度範圍	20 – 72 英吋（可提供客製化尺寸）
高度範圍	18 – 72 英吋（可提供客製化尺寸）
產品顏色	白色、海軍藍、巧克力色、淺灰、象牙白、卡其色（可提供客製化顏色）
簾身材質	100% 聚酯纖維
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定、免釘牆安裝
寬度扣減	1英吋或依需求客製
CPSIA 總鉛含量	符合 CPSIA 總鉛含量規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次
水萃取液 pH 值	通過
撕裂強度	通過

特色與優勢

強效遮光控制

- 遮光布料有效降低外部光線進入，提升遮光效果與日常隱私。
- 適合臥室、影音室及其他需要加強光線控制的空間。

隔熱蜂巢結構

- 蜂巢結構有助降低冷熱傳遞，提升室內隔熱與節能表現。
- 同時有助減少外部噪音干擾，營造更舒適的室內環境。

無拉繩安全與順暢操作

- 無拉繩升降設計，提升兒童與寵物居家環境的使用安全。
- 操作順暢便利，可輕鬆調整簾體高度。

優雅羅馬簾外觀

- 結合羅馬簾柔和布摺與蜂巢結構機能，兼具美感與實用性。
- 提供多種顏色與布料選擇，可靈活搭配不同室內風格。



隔熱與降噪



安全無拉繩操作



易於清潔

經典羅馬簾 vs 遮光羅馬蜂巢簾

比較項目	經典羅馬簾	遮光羅馬蜂巢簾
外觀造型	柔和布摺，經典裝飾外觀	↗ 結合羅馬簾布摺與現代蜂巢結構
採光控制	依布料提供柔光至中度隱私	↗ 強化遮光性能，適合暗室需求設計
節能效果	標準布料結構，隔熱有限	↗ 蜂巢結構提升隔熱與溫度控制
舒適度	營造柔和溫暖室內氛圍	↗ 減少外部熱氣與眩光，提高舒適度
設計風格	傳統布料感羅馬簾風格	↗ 兼具功能性與層次感的現代羅馬造型

實際性能可能依產品配置與客戶需求而有所不同。

優異遮光表現

節能蜂巢設計

兒童安全無拉繩操作



CHING FENG
HOME FASHIONS



UP
Upgraded

無拉繩遮光

磁吸折疊式羅馬簾

產品型號：RS-3200

CERTIFIED BEST FOR KIDS™

PARENTS FOR LAB TESTED Mom APPROVED WINDOW BLIND SAFETY™

Roman





產品介紹

採用遮光面料，結合柔和層疊外觀，提供良好的光線控制與隱私效果。透過無拉繩磁吸折疊設計，可手動向上折疊簾體，利用磁鐵吸附固定於所需高度，靈活調整採光與收合位置。支援螺絲固定及免釘牆伸縮窗簾桿兩種安裝方式，滿足不同空間需求。布料可拆卸清洗，兼顧美觀、操作便利性與日常保養需求。

產品規格

產品名稱	無拉繩遮光磁吸折疊式羅馬簾
產品型號	RS-3200
寬度範圍	20–72英吋（可提供客製化尺寸）
高度範圍	18–72英吋（可提供客製化尺寸）
產品顏色	白色、米色（可提供客製化顏色）
簾身材質	100% 聚酯纖維
操作方式	無拉繩升降系統
安裝類型	窗框內安裝 / 窗框外安裝
安裝支架	螺絲固定、免釘牆
寬度扣減	1英吋或依需求客製
CPSIA 總鉛含量	符合 CPSIA 總鉛含量規範
耐光色牢度	40 小時光照後，褪色等級達 4.0 級
循環壽命測試	重複升降 / 操作 3,000 次
水萃取液 pH 值	通過
撕裂強度	通過

特色與優勢

遮光控制與隱私保護

- 遮光面料有助於阻隔外部光線，提升室內隱私。
- 柔和層疊的羅馬簾設計，為室內空間增添簡潔優雅的視覺效果。

無拉繩磁吸折疊設計

- 手動向上折疊簾身，透過磁鐵吸附固定於所需高度。
- 無拉繩操作設計，無需傳統升降拉繩，即可靈活調整簾身位置。

可拆卸清洗面料

- 布料可拆卸清洗，方便日常清潔與保養。
- 易於維護的設計，有助於維持窗簾整潔，提升日常使用便利性。

彈性安裝選擇

- 支援螺絲固定與免釘牆伸縮窗簾桿兩種安裝方式。
- 可依不同窗框條件與空間需求，靈活選擇合適的安裝方式。



遮光背襯面料



易於清潔



磁吸分段定位

傳統羅馬簾 vs. 無拉繩遮光磁吸折疊式羅馬簾

項目	傳統羅馬簾	無拉繩遮光磁吸折疊式羅馬簾
操作方式	傳統拉繩升降系統	↗ 無拉繩磁吸折疊設計
簾面調節	透過傳統拉繩調整高度	↗ 手動折疊並利用磁鐵固定於所需高度
使用安全	外露升降拉繩可能需要額外安全防護	↗ 無拉繩設計
光線控制	依選用面料而異	↗ 優異光線控制與隱私
清潔保養	依產品結構採用不同清潔方式	↗ 可拆卸清洗面料
安裝選擇	螺絲固定	↗ 螺絲固定或免釘牆伸縮桿安裝

實際性能可能依產品配置與客戶需求而有所不同。

可拆卸清洗面料

磁吸折疊設計

無拉繩安全設計




合規認證總覽




WCMA	符合規範
PFWBS	符合規範
CPSIA (無鉛)	符合規範
化學安全	符合規範

丈量指南



窗框內安裝

- 寬度：
  步驟 1：測量窗框內側上、中、下三處的寬度，並取其中的最小值。
  步驟 2：將最小測量值扣除 ¼ 英吋。
  步驟 3：訂購時，選擇不超過扣減後寬度的最接近尺寸。
- 高度：　測量窗框內側三處高度（h1、h2、h3），並取其中的最大值。選擇與測量高度相同或大於窗戶高度的產品尺寸。
- 深度：至少需要 1¾ 英吋的安裝深度，並確認安裝範圍內無障礙物。



窗框外安裝

- 寬度：　測量時需包含窗框飾邊，並於左右兩側各增加 1½ 英吋。訂購時，將計算後的寬度向上選擇最接近的尺寸。
- 高度：　測量時需包含窗框飾邊，並於上方增加 3 英吋、下方增加 1 英吋。選擇與計算後高度相同或大於窗戶高度的產品尺寸。
- 安裝空間：窗戶上方至少需預留 3 英吋的平整安裝表面。

訂購的羅馬簾寬度即為實際成品寬度
（不另行扣減寬度）。

CHING FENG
HOME FASHIONS

羅馬簾



兒童 / 寵物安全

輕鬆升降調光

提供客製需求

安裝簡便

隱私防窺

簡易保養

無拉繩設計

免釘牆系列

尺寸選項

寬度	18 – 72 英吋（支援客製尺寸）
高度	48 / 64 / 72 英吋（支援客製尺寸）